



Programa de Reanimação Neonatal no Brasil

Coordenação geral: Maria Fernanda B de Almeida e Ruth Guinsburg

**24º Congresso Brasileiro de
Perinatologia**

27 de setembro de 2018 – Natal - RN



GE: 2016-18

**Rossiclei
Pinheiro**

Marynea Vale

**Danielle Brandão
José H Moura**

***Fernanda Almeida**

Jamil Caldas

João Lyra

Ligia Rugolo

Lilian Sadeck

Mandira Daripa

Sérgio Marba

***Ruth Guinsburg**

Paulo Nader

**Lícia Moreira
Tatiana Maciel**

**Lêni Anchieta
Marcela de Castro
Márcia Penido**

**José Dias Rego
José Roberto Ramos**

**Gislayne Nieto
Leila Pereira**



***Coordenação Geral**



Coordenadores Estaduais: 2018



AC Ana Isabel Montero e Joseneide Vargas

AP Rosilene Trindade e Erica Aymoré

AM Briza Rocha e Nádia Figueiredo

PA Rejane Cavalcante e Vilma de Souza

RO Daniel Carvalho e Alberto Castroviejo

RR Celeste Wanderley e Marilza Martins

TO Ricardo Guimarães e Paulo Tavares

ES Karina Rocha e Rovená Barcellos

MG Márcio Miranda e Vanessa Miranda

RJ José Dias Rego e Giselda Silva

SP Mandira Kawakami e Sílvia Loffredo

PR Marcos Ceccatto e Gyslaine Nieto

RS Marcelo Porto e Sílvio Baptista

SC Simone Fontes e Aline Frasseto

AL Junko Oliveira e Jenice Cariri

BA Patrícia de Oliveira e Iandira Castro

CE M. Sidneuma Ventura e Fabíola Marques

MA Patrícia Marques e Gabriella Martins

PB Shamyá Bandeira e Fernanda Albuquerque

PE Danielle Brandão e Fátima Doherty

PI Mariza Silva e Maria José Matos

RN Nívea Arrais e M. Reginaldo Holanda

SE Aline Lopes e Joiciane da Silva

DF Karinne Muniz e Virginia Conceição

GO Fernanda Peixoto e Renata de Castro

MT Elibene Junqueira e Sandra Monteiro

MS Carmen Figueiredo e Ana Paula Paes



PROGRAMA DE
REANIMAÇÃO
NEONATAL



Missão

Disseminar conhecimentos atualizados relativos ao cuidado do neonato ao nascer, no transporte e na estabilização imediata após a reanimação, com a finalidade de reduzir a mortalidade associada à asfixia perinatal.



Cursos do PRN-SBP

- ✓ **Reanimação neonatal para médicos**
- ✓ **Reanimação neonatal para profissionais de saúde**
- ✓ **Reanimação do prematuro na sala de parto**
- ✓ **Transporte do recém-nascido de alto risco**
- ✓ **Reanimação neonatal para parteiras tradicionais**



Lançamento
20/julho/2018

Nascimento Seguro

Um minuto faz toda a diferença!
A presença do pediatra, também!

Visite o site >>

Diretrizes

- ✓ Reanimação do Recém-nascido ≥34 semanas em sala de parto: Diretrizes 2016 da SBP
- ✓ Reanimação do Prematuro <34 semanas em sala de parto: Diretrizes 2016 da SBP
- ✓ O Programa de Reanimação Neonatal no Brasil

Diretrizes da SBP



Uso restrito aos Instrutores
Credenciados do PRN-SBP



Imprima aqui o Certificado de
Aprovação no Curso



Missão e metas



Quer ser um
instrutor?

Grupo Executivo

Coordenações
Estaduais

Instrutores



A Sociedade Brasileira
de Pediatria preconiza a
presença do PEDIATRA
em todo nascimento!

600
acessos
por dia



PROGRAMA DE REANIMAÇÃO NEONATAL

**Lançamento
20/julho/2018**

HOME INSTITUCIONAL NOTÍCIAS CURSOS INSTRUTORES DOCUMENTOS CIENTÍFICOS PESQUISAS MANUAIS PARCERIAS

Cursos



Reanimação Neonatal
para Médicos



Reanimação Neonatal
para Profissionais de Saúde



Reanimação do Prematuro
em Sala de Parto



Reanimação Neonatal
para Partelras Tradicionais



Transporte do Recém-Nascido
de Alto Risco



mais de

100.651

Aprovados em
Reanimação Neonatal



mais de

4.759

Aprovados em
Reanimação do Prematuro




mais de

4.770

Aprovado
Transporte do RN Alto

Manuais e cartazes



**600
acessos
por dia**



www.sbp.com.br/reanimacao

Publicação Internacional das Recomendações - 15 de outubro de 2015 *Resuscitation & Circulation*

15 Oct 2015



ILCOR CoSTR and Guidelines published

- **Nov/2015: Reunião GE e Coordenadores Estaduais**
- **Jan/2016: Lançamento das Diretrizes PRN-SBP 2016**
- **Abr/2016: Apresentação material didático aos instrutores (BH)**
- **Mai/2016: Início da certificação dos instrutores – ciclo 2016-20**
- **Set/2016: Reunião GE e Coordenadores Estaduais (Gramado)**
- **Fev/2018: Reunião GE e Coordenadores Estaduais (SP)**
- **Abr/2018: Reunião geral dos instrutores do PRN (Foz Iguaçu)**
- **Set/2018: Reunião GE e Coordenadores Estaduais (Natal)**
- *Mai e Dez 2016, 2017 e 2018: reunião ILCOR Neonatal*
- *2017 e 2018: Web-conf. mensais do GE ILCOR Neonatal*
- *Nov 2018 – reunião de todos os comitês do ILCOR*



Manual do Instrutor

248 páginas

PROGRAMA DE REANIMAÇÃO NEONATAL



PROGRAMA DE REANIMAÇÃO NEONATAL DA SBP

Manual Didático do Instrutor 2016

Lançamento abril/2016



REANIMAÇÃO NEONATAL NA SALA DE PARTO



PROGRAMA DE REANIMAÇÃO NEONATAL

Material

- Sala de parto ou de reanimação com temperatura ambiente de 23-26°C
- rea de reanimação com acesso por 3 lados
- fonte de oxigênio centralizada e de uso compartilhado, com flutuação
- Monitor para oximetria digital e/ou apnéia e/ou saturação
- relógio de parede com ponteiro de segundos

Material para intubação traqueal

- laringoscópio infantil com lâmina reta Nº 0, 0 e 1
- distais traqueais sem balonete de diâmetro interno uniforme 2,5/ 3,0/ 3,5 e 4,0 mm
- material para fixação da distal: fita adesiva e algodão com SF
- filare e laringite subglótica para laringoscopia
- detector colesterina de CO₂, aspirado

Medicação

- adrenalina 1/10.000 em seringa de 5,0 ml, para administração tóxica endotraqueal
- adrenalina 1/10.000 em seringa de 1,0 ml, para administração endovenosa
- opressor de volume (OV) em 2 seringas de 20 ml.

Material para cateterismo umbilical

- campo fenestrado esterilizado, calçador de algodão e gaze
- pinça tipo Kelly reta de 14 cm e cabo de lâmina Nº 21
- pinça agulha de 11 cm e/ou agulha monosticita 4.0
- canal umbilical 3,5 F ou 3F ou 3F de PVC ou poliuretano
- tenacina de 3 vias

Outros

- luzes e câmeras de proteção individual para os profissionais de saúde
- gases oxigenados e álcool etílico
- cabo e lâmina de lâmina
- tenacina de ponta romba
- dispositivo de cordão umbilical

Material para ventilação

- respirador neonatal (bata autolimpejante volume máximo 750 mL, reservatório de O₂, válvula de escape com limite de 30-40 cmH₂O e seu manômetro)
- ventilador neonatal manual neonatal em T com circuitos práticos
- máscara rebolada com orifício Nº 00, 0 e 1
- máscara laríngea para reanimação Nº 1

Material para intubação

Idade gestacional (semanas)	Peso estimado (gramas)	Clareira traqueal (mm)	Sonda traqueal (F)	Lâmina reta (F)
> 32	> 1000	2,5	6	00
28 a 34	1000 a 2000	3,0	6 ou 8	0
34 a 38	2000 a 3000	3,5	8	1
> 38	> 3000	3,5 ou 4,0	8	1

Material para intubação

Idade gestacional (semanas)	Marca no livro superior (centímetros)
25-26	5,5
25-26	6,0
27-29	6,5
30-32	7,0
33-34	7,5
35-37	8,0
38-40	8,5
> 40	9,0

Medicações

	Adrenalina Endovenosa	Adrenalina Endotraqueal	Opessor de Volume
Diluição	1:10.000 1 mL adrenalina 1:1000 em 9 mL de SF	1:10.000 1 mL adrenalina 1:1000 em 9 mL de SF	Soro Fisiológico
Preparo	1 mL	5 mL	2 seringas de 20 mL
Dose	0,1 - 0,3 mL Ag	0,5 - 1,0 mL Ag	
1kg	0,1 - 0,3 mL	0,5 - 1,0 mL	
5kg	0,2 - 0,6 mL	1,0 - 3,0 mL	
10kg	0,3 - 0,9 mL	1,5 - 4,5 mL	
15kg	0,4 - 1,2 mL	2,0 - 6,0 mL	

Fluxograma

NASCIMENTO

Condição a termo? Respirando ou chorando? Tímpano maciço em Bial? SIM → Cuidados de rotina junto à mãe, porém com monitor via sonda prévia e avaliação de manuseio contínuo

NÃO → Ponte calor, Pálpebras caídas, Apnéia ou saturações baixas

FC < 100 bpm, queda ou ausência intubação? NÃO → Descolamento torácico

SIM → Ventilação com Pressão Positiva Máxima SalO₂ pré-doador, Condicioner CPAP

FC < 100 bpm? SIM → Condicioner adaptativo for/relaxado, Anestesia ventral de alta dose com oxigenação de 100%, Condicioner intubação

FC < 100 bpm? SIM → Condicioner adaptativo for/relaxado, Anestesia ventral de alta dose com oxigenação de 100%, Condicioner intubação

FC < 100 bpm? SIM → Condicioner adaptativo for/relaxado, Anestesia ventral de alta dose com oxigenação de 100%, Condicioner intubação

60 segundos MINUTO DE OURO

www.sbp.com.br/reanimacao

Direitos Autorais da SBP

Lançamento abril/2016

Ciclo 2016-20



Previsão
2ª ed. - 2019

REANIMAÇÃO NEONATAL

DIRETRIZES
PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE



1ª edição - 2011

Lançamento
abril/2018

Reanimação Neonatal

7ª Edição



American Academy
of Pediatrics
DEDICATED TO THE HEALTH OF ALL CHILDREN®



**7ª edição
326 páginas**

Ciclo 2016-20






**Criado em 1994,
o PRN-SBP já certificou
102.821 profissionais em reanimação
neonatal até 19 de setembro de 2018**

Ciclo	Médicos	Prof. Saúde	Total
1994 a Mar/2011	35.383	11.553*	46.936
Abr/2011 a Abr/2016	19.252	13.954	33.206
Mai/2016 a Set/2018	14.747	7.932	22.679

**Cursos iniciados em 2003*

1087
instrutores
Set/2018
em 216
municípios



Norte	123
Nordeste	265
Sudeste	489
Sul	135
C-Oeste	75

Ciclo 2016-20



**Meta: formar ≥ 1 instrutores/hospital
com ≥ 1000 partos por ano**

Mapeamento dos instrutores/hospital

Hospitais SUS com ≥ 1000 partos em 2017 – MS*



Mapear instrutores ativos nesses hospitais



**Coordenação Estadual do PRN identifica pediatras
candidatos a instrutor e forma instrutores**




Cursos de instrutores nas UF

** Dados fornecidos pela CGSCAM - MS*

14.747 médicos certificados em reanimação neonatal

Mai/2016 a
Set/2018




Ciclo 2016-20



7.932 profissionais não médicos em reanimação neonatal

Mai/2016 a
Set/2018



	Alunos
Norte	939
Nordeste	2143
Sudeste	4038
Sul	504
C-Oeste	308



Ciclo 2016-20




Treinar todos os Residentes em Pediatria no Curso de Reanimação Neonatal



Meta: Contar com, no mínimo, 1 instrutor de Reanimação Neonatal em cada instituição com estágio de neonatologia na Residência em Pediatria


R2 Pediatra em 2017




- ★ 100% treinados
- ★ 90-99% treinados
- ▲ 70-89% treinados
- <70% treinados

250 residências
228 c/ residentes
1589 matriculados
1459 treinados - 92%

R2 de Pediatria matriculados no Brasil



R2 de Pediatria treinados no Brasil pelo PRN



2008 a 2017

UF	Res Ped.	Com Instrutor	%
AC	1	1	100
AL	3	3	100
AM	3	3	100
AP	1	1	100
BA	12	6	50
CE	12	11	92
DF	7	5	71
ES	6	6	100
GO	5	5	100
MA	3	1	33
MG	44	36	82
MS	4	3	75
MT	4	2	50
PA	6	4	67
PB	6	5	83
PE	6	5	83
PI	2	1	50


UF	Res Ped.	Com Instrutor	%
PR	19	11	58
RJ	35	24	69
RN	3	3	100
RS	19	12	63
RO	2	1	50
RR	1	1	100
SC	8	8	100
SE	3	3	100
SP	60	50	83
TO	1	1	100

Dentre 276 residências em pediatria em 2017, 212 (77%) contavam com ≥ 1 instrutor do PRN-SBP

Reanimação do Prematuro na SP



758 instrutores Reanimação do Prematuro setembro/2018



Norte	82 (67%)
Nordeste	180 (68%)
Sudeste	352 (72%)
Sul	86 (64%)
C-Oeste	58 (77%)

Ciclo 2016-20



 100% instrutores PRN capacitados em reanimação PT


Reanimação do prematuro <34 semanas



Mai/2016 a Set/2018

2.904 alunos aprovados

Ciclo 2016-20



2012-2018
5.210 aprovados


UF	Res Neo	Com Instrutor PT	%
AC	1	1	100
AL	3	2	67
AM	3	3	100
AP	1	1	100
BA	5	3	60
CE	5	5	100
DF	2	2	100
ES	5	4	80
GO	4	4	100
MA	1	1	100
MG	18	17	94
MS	2	2	100
MT	1	1	100
PA	2	1	50
PB	2	1	50
PE	4	4	100
PI	1	1	100

UF	Res Neo	Com Instrutor PT	%
PR	9	7	78
RJ	19	7	37
RN	2	2	100
RS	14	11	79
RO	1	1	100
RR	1	1	100
SC	3	3	100
SE	2	2	100
SP	34	26	76
TO	1	1	100

Das 146 residências em neonatologia em 2017, 114 (78%) contavam com ≥ 1 instrutor do Curso PT



Transporte do RN de Alto Risco




Material Didático – 2ª edição

TRANSPORTE DO RECÉM-NASCIDO DE ALTO RISCO:

Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria

2ª Edição
2017



Sérgio Tadeu Martins Marba
Jamil Pedro de Siqueira
Paulo de Jesus H
José Roberto
Márcia G
Maric
P


SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA
RJ

Lançamento setembro/2017

TRANSPORTE DO RECÉM-NASCIDO DE ALTO RISCO:

Manual Didático do Instrutor

2ª Edição
2017





Sérgio Tadeu Martins Marba
Jamil Pedro de Siqueira
Paulo de Jesus M
José Roberto
Márcia G
Rut
M

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA
RJ

Lançamento fevereiro/2018



264 instrutores transporte do RN alto risco fev-set/2018



2ª edição

782 profissionais certificados em Transporte do RN de alto risco

Fev-Set
2018




● 12 UF não fizeram cursos 2ª edição

Desde 2011
4.985 aprovados

Cuidados Pós-Reanimação Neonatal

Elaboração de manual dirigido a alunos, residentes e profissionais da área da saúde que trabalham com RN



CUIDADOS PÓS-REANIMAÇÃO NEONATAL



Autores:
Leni Márcia Anchieta
João Cesar Lyra
Ligia Maria Suppo de Souza Rugolo



Coordenação PRN-SBP
Maria Fernanda Branco de Almeida
Ruth Guinsburg



Lançamento
Setembro/2018

- 1 Visão geral dos cuidados pós-reanimação
- 2 O preparo para admissão do recém-nascido após a reanimação
- 3 Abordagem sistematizada e organizada dos cuidados pós-reanimação
- 4 Estabilização inicial e particularidades no cuidado pós-reanimação
- 5 Abordagem do recém-nascido por órgãos e sistemas
- 6 Considerações finais e bibliografia
- 7 Figuras e quadros

Curso para Parteiras Tradicionais



Curso para Parteiras Tradicionais



Lançamento 2008




Lançamento 2008

773 parteiras tradicionais de 2010 a 2018



71 instrutores em 2018





PRN-SBP: Parcerias

PARCERIAS: *LDS Church*




2008-2017

**1.959 profissionais,
incluindo parteiras
tradicionais**

**Doação 5-10 kits
práticos por UF**

**Out/18 para médicos,
prof. saúde e parteiras
do interior do MA**

Capacitação em Reanimação Neonatal e Transporte do RN de Alto Risco em 41 maternidades da Rede Cegonha Ministério da Saúde



**Convênio MS-SPDM
792694/2013**

- ✓ **Treinados: 4.560 (100% da meta)**
- ✓ **529 cursos com 238 instrutores**
- ✓ **Setembro/2015 a Julho/2016**





Projeto para capacitação em reanimação neonatal e transporte do recém-nascido de alto risco em 27 maternidades de 9 estados (AM, AP, BA, CE, MA, MT, PA, PI e SE)
Coordenação Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno
Estratégia QUALINEO

Convênio MS-SPDM 850927/2017
Nota de empenho em 26 de setembro de 2017
Treinamento de 1.296 profissionais

Postagens

Programa de Reanimação Neonatal (PRN/SBP)

28 mar 2018

O Programa de Reanimação Neonatal (PRN), da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), tem como missão disseminar conhecimento sobre o cuidado do neonato ao nascer, no transporte e na estabilização imediata após a reanimação, com a finalidade de reduzir a mortalidade associada à asfixia perinatal.

Acesse o site e conheça o Programa: <http://www.sbp.com.br/reanimacao/>

Diretrizes da SBP

O documento científico do Programa de Reanimação Neonatal é baseado no Consenso em Ciência e Recomendações Terapêuticas do ILCOR publicadas no *Circulation, Resuscitation e Pediatrics* em 20/10/2015 e na Reunião de Consenso para as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria realizada em 25-26/11/2015, em São Paulo, com o Grupo Executivo e as Coordenações Estaduais do PRN-SBP.

Clique para acessar:

Reanimação do Recém-nascido ≥ 34 semanas em sala de parto: Diretrizes 2016 da SBP

Reanimação do Prematuro < 34 semanas em sala de parto: Diretrizes 2016 da SBP



NOSSOS EIXOS PRINCIPAIS


Os eixos principais abordam temas relacionados à saúde da mulher, da criança e de adolescentes que representam os segmentos de atuação do IFF/Fiocruz/MS nas suas ações de atenção de referência, ensino, pesquisa e apoio à formulação de políticas.





APRIMORAMENTO E INOVAÇÃO NO CUIDADO
E ENSINO EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA

Objetivo: qualificar os processos de atenção, gestão e formação relativos ao parto, nascimento e abortamento em hospitais de ensino brasileiros



**Parceria
PRN-
SBP**

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Atenção à Saúde
Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas
Coordenação-Geral de Saúde das Mulheres
Coordenação-Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno

96 hospitais de ensino no *Apice On*: 70% nas capitais



Parceria PRN-SBP-MS

- ✓ 41 hospitais com material MS (convênio 792694/2013) para aulas práticas devem disponibilizar kits para treinamento do *Apice On*
- ✓ Instrutores do PRN nos hospitais *Apice On*: realização dos cursos de reanimação, prematuro e transporte conforme nota técnica 16 de 2014 da Portaria SAS/MS 371/2014.

Apice On

APRIMORAMENTO E INOVAÇÃO NO CUIDADO
E ENSINO EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria de Atenção à Saúde

Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas

Coordenação-Geral de Saúde das Mulheres

Coordenação-Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno



Equipamentos e Materiais para Reanimação Neonatal:



Adrenalina 1:10.000

Assunto: Re: Adrenalina e Sociedade Brasileira de Pediatria

Boa noite.


Conforme falamos hoje estamos em fase final de testes para submissão do dossiê da ADRENALINA PEDIÁTRICA junto à Anvisa. Já fizemos todo o desenvolvimento farmacotécnico e analítico do produto ,seleção de fornecedores do Ativo e pilotos laboratoriais. O próximo passo é finalizar os estudos de estabilidade e ensaios de equivalência farmacêutica . Esperamos finalizar o processo até novembro e obter o registro até março de 2019. Qualquer dúvida estou à disposição .

Abraço !

***Solicitação do
registro na ANVISA
em abril de 2019***



Relacionamento do PRN-SBP com países de língua portuguesa e América Latina



Troca de experiências e intercâmbio com profissionais que atuam na Reanimação Neonatal

Atuação Internacional - Jul/16



Sociedade
Mineira
de Pediatria



Moçambique

Treinados:
- 80 pediatras
- 21 instrutores



MOÇAMBIQUE - Agosto/2018



NAMPULA: 92 treinados e 18 instrutores formados

BEIRA: 121 treinados e 19 instrutores formados

MAPUTO: 43 treinados e 10 instrutores formados





Pesquisas em andamento



Mortalidade Neonatal Precoce Associada à Asfixia

Acompanhamento anual dos óbitos



Pesquisa nacional junto às SES para a coleta de dados das declarações de óbito dos NV que faleceram de causas associadas à asfixia na primeira semana de vida

Publicações

- ✓ *Early neonatal deaths with perinatal asphyxia in very low birth weight Brazilian infants. J Perinatol. 2015;35:954-57.*
- ✓ *Early neonatal deaths associated with perinatal asphyxia in infants ≥ 2500 g in Brazil. J Pediatr (Rio J). 2017;93:576-84.*

Mortalidade neonatal precoce associada à asfixia: acompanhamento anual dos óbitos

Taxa de óbitos com asfixia perinatal por 1000 Nascidos Vivos sem malformações


BRASIL



REGIÃO NORTE



REGIÃO NORDESTE




REGIÃO SUDESTE



REGIÃO SUL



REGIÃO CENTRO-OESTE



Novo ciclo: 2014 a 2017



Ventilação (114 instrutores, 2011)

- ✓ *Manual Ventilation and Sustained Lung Inflation in an Experimental Model: Influence of Equipment Type and Operator's Training. PLoS One. 2016;11:e0148475.*


Ética (685 instrutores, 2011-13)

- ✓ *Initiation of resuscitation in the delivery room for extremely preterm infants: a profile of neonatal resuscitation instructors. Clinics (Sao Paulo). 2016;71:210.*
- ✓ *Opinions of Brazilian resuscitation instructors regarding resuscitation in the delivery room of extremely preterm newborns. J Pediatr (Rio J). 2016;92:609.*
- ✓ *Opinions of paediatricians who teach neonatal resuscitation about resuscitation practices on extremely preterm infants in the delivery room. J Med Ethics. 2016 Jul 5.*
- ✓ *Latent class analysis shows that paediatricians' opinions about the advanced resuscitation of extremely preterm infants were diverse and influenced by personal beliefs. Acta Paediatr. 2017;106:416.*

Parteiras Tradicionais

- ✓ *Neonatal resuscitation training for traditional birth attendants and learning retention assessment after three months in the North and Northeast regions of Brazil. Em submissão*
- ✓ *Parteiras Tradicionais - percepções e práticas frente ao recém-nascido asfocado. Em submissão*

Pesquisa em andamento



***Análise do impacto
do PRN-SBP nos
resultados neonatais
da mesorregião
sudoeste do Piauí
(PG em Pediatria da
Unicamp)***

● ***Bom Jesus; Corrente, Floriano, São Raimundo Nonato e Uruçui***




SIMPÓSIO INTERNACIONAL
DE REANIMAÇÃO NEONATAL



SIMPÓSIO INTERNACIONAL
DE REANIMAÇÃO NEONATAL



participantes





**Agradecimento ao
Grupo Executivo PRN-SBP**
Foto em Foz de Iguaçu, 5 de abril 2018

São Paulo, 2 fevereiro 2018


**PROGRAMA DE
REANIMAÇÃO
NEONATAL**




**Agradecimento aos
Coordenadores Estaduais**

Agradecimentos


Rosely
SBP-SP



Alexa
SBP-SP



Adriana
SBP-RS



**E a toda equipe
administrativa da
SBP e FSBP**

Agradecemos o apoio da diretoria da SBP



#NascimentoSeguro



SOCIEDADE BRASILEIRA
DE PEDIATRIA

Nascimento Seguro

Um minuto faz toda a diferença!
A presença do pediatra, também!

Visite o site >>



SOCIEDADE BRASILEIRA
DE PEDIATRIA

10 passos para um
nascimento seguro

Para o nascimento seguro de seu
bebê, você deve contar com equipe
especializada em local adequado. Isso
para que seu bebê possa receber
ajuda para respirar (espontaneamente
ou com auxílio) no primeiro minuto de
vida.



SOCIEDADE BRASILEIRA
DE PEDIATRIA

#NascimentoSeguro